



Как выбрать лестницу в дом ?



1 Вариант

Читаем гайд и
выбираем
самостоятельно

2 Вариант

Звоним
в "Идеи Лестниц"
Василию Терентьеву!



idealestnic



idealestnic.ru



@idealestnic



Вопрос выбора лестницы тесно связан с размерами шахты в вашем доме.

Шахта - это специально отведённое в доме пространство, предназначенное для размещения лестницы.



Например, в случае с шахтой 2х2 метра вы уже не сможете сделать одномаршевую лестницу, а если шахта 1х4 метра - вы уже не сможете сделать двухмаршевую лестницу с площадкой.

! При выборе типа лестницы следует руководствоваться именно параметрами шахты.

Конструкция лестницы во многом зависит от формы ступеней



Прямые ступени:

необходимое место - от 12 м²

- П-образные 2-хмаршевые с площадкой
- Г-образные с площадкой
- 3-хмаршевые с площадками
- Одномаршевые



Забежные ступени:

необходимое место - от 8 м²

- П-образные
- Г-образные
- С-образные
- Винтовые/ полувинтовые

Какого типа будет ваша лестница:
открытого или закрытого?

На монокосоуре



Консольные



На двойном косоуре



Классические



Забежные



Зеркальные





Основание лестницы - главный конструктивный элемент, на который приходится основная нагрузка.

Монолит



- ✓ Высокая прочность
- ✓ Огнестойкость
- ✓ Устойчивость к влаге
- ✓ Не шумит и не скрипит
- ✓ Возможен монтаж на начальном этапе строительства и встроенный подогрев
- ✓ Любая отделка, при необходимости можно сменить отделку

Металл



- ✓ Средняя прочность
- ✓ Огнестойкость
- ✓ Устойчивость к влаге
- Возможен шум, скрип
- ✓ Возможен монтаж на начальном этапе строительства
- ✗ Нет возможности встроить подогрев
- ✓ Любая отделка, при необходимости можно сменить отделку

Дерево



- ✗ Низкая прочность
- ✗ Не огнестойка
- ✗ Не устойчива к влаге
- ✗ Шумит, скрипит
- ✗ Невозможен монтаж на начальном этапе строительства и нет возможности встроить подогрев
- ✓ Отделка только деревом

Финишная отделка

После монтажа основания лестницы можно приступать к отделке.

Ниже приведены основные материалы.

Ступени



Дерево



Керамогранит



Камень натур.
и искусственный



Кварц-винил



Ковровое
покрытие



Ламинат

! Монтаж ступеней проводится после всех отделочных работ в доме.

Ограждение и поручни

Ограждение состоит из столбов, балясин и перил.



Профильная
труба



Нержавеющая
сталь, хром




Стекло



Дерево



Ковка



Комбинированные

- ! Монтаж ограждения осуществляется двумя
- способами: на ступень или на борт лестницы.

+7 (960) 975-33-11

г. Томск, ул. Советская, д. 108.



idealestnic



idealestnic.ru



@idealestnic



Благодарю вас за прочтение этого гайда. Если у вас остались вопросы о том, какую лестницу выбрать, с удовольствием на них отвечу.

С уважением, **Василий Терентьев**

Компания “Идеи лестниц” это:

- ✓ Более 500 реализованных проектов
- ✓ Более 7 лет опыта
- ✓ Гарантия качества и сроков
- ✓ Команда профессионалов
- ✓ Собственное производство 200 м2
- ✓ Офис в центре города

**Запишитесь на замер и получите
3D проект совершенно бесплатно!**

Надежная опора
idealestnic.ru



Нас
рекомендуют!